



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ

Година: 2021.

Број: 2.

Кнић, 17.02.2021.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 17.02.2021. године, на основу чл. 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/07, 83/18-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), чл. 4, 6. и чл. 8. до чл.15. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.21/16, 113/17, 95/18 и 113/17-др.закон), чл. 1. став 1. тачка 2., чл.7., 9. и 11. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 34/01, 62/06-др.закон, 63/06-испр.др.закон, 116/08-др.закон, 92/11, 99/11-др.закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16-др.закон), чл. 2., 4. и 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Сл. гласник РС“ бр.44/08-пречишћен текст, 2/12, 113/17-др.закон и 23/18), чл. 37. став 1. тачка 6. Статута општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр.1/19) и чл. 151. став 2. и чл. 152. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр.4/19), донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ПО ОСНОВУ РАДА И ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КНИЋ

Члан 1.

Члан 10. Одлуке о правима по основу рада и обављања функција изабраних и постављених лица у органима општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 4/19), мења се тако да гласи:

„ Коефицијент изабраних лица се утврђује у следећим износима:

- 6,81 за председника Скупштине, који је на сталном раду,
- 7,47 за председника општине,
- 6,15 за заменика председника Скупштине, који је на сталном раду
- 6,15 за заменика председника општине,
- 4,19 за члана Општинског већа који је на сталном раду.“

Члан 2.

Члан 11. став 3. Одлуке мења се тако да гласи: „Коефицијент из става 1. овог члана увећан за додатни коефицијент из става 2. овог члана увећава се 25% за секретара Скупштине, 30% за начелника Општинске управе и заменика начелника Општинске управе.

Члан 3.

У члану 16. став 2. Одлуке речи „80%“ замењују се речима „70%“ а реч „6,192“ замењује се речју „4,767“.

У члану 16. став 3. Одлуке речи „50%“ замењују се речима „40%“ а реч „3,87“ замењује се речју „2,724“.

Члан 4.

У осталом делу Одлука остаје неизмењена.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“.

Број: 110-1584/20-01
У Книћу: 17.02.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 17.02.2021. године, на основу члана 92. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр. 1/19) и члана 151. став 2. и члана 152. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр. 1/19) донела је

О Д Л У К У

**О екстерној ревизији Завршног рачуна буџета општине Кнић
за 2020. годину**

Члан 1.

Завршни рачун буџета општине Кнић за 2020. годину, подлеже екстерној ревизији коју ће обавити екстерни ревизор, односно лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописаних Законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Члан 2.

Завршни рачун буџета општине Кнић за 2020. годину, садржаће и извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима који су саставни део Завршног рачуна буџета општине Кнић за 2020. годину.

Члан 3.

Избор лица из члана 1. ове Одлуке извршиће се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Члан 4.

Овлашћује се председник општине Кнић да са лицем из члана 3. ове Одлуке закључи Уговор о регулисању међусобних односа у вези са обављањем послова ревизије Завршног рачуна буџета општине Кнић за 2020. годину.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“.

Број: 110-120/21-01
У Книћу: 17.02.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 17.02.2021. године, на основу члана 4. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/11, 104/16 и 95/18), члана 37. став 1. тачка 15. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр. 1/19) и члана 151. став 2. и члана 152. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр. 1/19) донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ПОСЛОВА У
ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕЧИШЋАВАЊА И ДИСТРИБУЦИЈЕ
ВОДЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊА И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Члан 1.

У Одлуци о условима и начину организовања послова у обављању комуналне делатности пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода („Сл.гласник општине Кнић“, бр.6/09, 9/15 и 14/18) у члану 25. став 2. речи „**6м3**“ замењују се речима : „**8м3**“.

У ставу 4. речи: „у **четвороструком износу**“ замењују се речима „у **троструком износу**“.

Члан 2.

У члану 53. речи „**6м3**“ замењује се речима: „**8м3**“.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“.

Број:110-125/21-01
У Книћу: 17.02.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлане Анђелић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 17.02.2021. године, на основу члана 20. Став 1. тачка 9. и члана 32 став 1.тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 и др.закон, 101/16 и др.закони 47/2018), чл.62 став 4, и 64 став 1 и став 2, Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ број 62/06, 65/08-др.закон, 41/09,112/15 и 80/2017 и 95/2018-др.закон), чл. 37. став 1.тачка 6. Статута општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 1/2019) и 151. став 2. и 152.став 1. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр. 4/19), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

У решењу о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини број: 320-231/2019-08 од 19.02.2019.године, у тачки II, мења се председник Комисије и члан Комисије, и то:

- Уместо речи „Снежана Симовић, дипл.агроном“, уносе се речи: „Небојша Арсенијевић, дипл.агроном“ и

- У подтачки 1. уместо речи: „Марина Петровић, дипл.правник“, уносе се речи:” Марија Андрић ”- дипл. менаџер

У осталом делу Решење остаје неизмењено.

II

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику општине Кнић”

III

Решење доставити новоименованом председнику Комисије, новоименованом члану комисије, лицима којима је престала функција председника и члана Комисије и Општинској управи-организационој јединици надлежној за послове пољопривреде.

Број: 320-1990/2020-07
У Книћу:17.02.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 17.02.2021. године, на основу члана 20. Став 1. тачка 9 и члана 32 став 1.тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 и др.закон, 101/16 и др.закони 47/2018), чл.60, 61, 61а,64 и 64а Закона о пољопривредном земљишту (Сл.РС број 62/06, 65/08-др.закон, 41/09,112/15 и 80/2017 и 95/2018-др.закон), чл. 37. став 1.тачка 6. Статута општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 1/2019) и 151. став 2. и 152.став 1. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр. 4/19), донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

I

Образује се Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кнић за период од четири (4) године (у даљем тексту: Комисија).

II

У Комисију се именују:

за председника:

Мирјана Павловић, дипл. инж. Агрономије –Општинска управа општине Кнић

за заменика председника:

Марко Ранковић, дипл. Економиста – Општинска управа општине Кнић

за чланове:

1. Бојан Тошовић, дипл.правник – Општинска управа општине Кнић
2. Љиљана Миленковић, геодетски техничар–РГЗ- Служба за катастар непокретности Кнић
3. Стеван Луковић, дипл.правник – Општинска управа општине Кнић
4. Силвана Илић, дипл. биолог – Општинска управа општине Кнић
5. Радмила Ђоковић, дипл.економиста –Општинска управа општине Кнић

III

Задатак Комисије је:

- а) да пре израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кнић за период од четири године (у даљем тексту: Предлог годишњег програма) обавести јавним позивом образовне установе – школе, стручне пољопривреде службе, социјалне установе, високообразовне установе – факултете и научне институте чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства, да Комисији доставе захтеве за признавање права на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде у површини која је примерена делатности којом се баве, да размотри достављене захтеве и донесе одлуку о истим (члан 61. Закона о пољопривредном земљишту);
- б) да пре израде Предлога годишњег програма обавести јавним позивом правна и физичка лица која су власници функционалног система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три године, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих

од три године, а млађих од 30 година у роду, функционалних пољопривредних објеката, а који се налазе на земљишту у државној својини и правна и физичка лица која су власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве узгојем и држањем животиња, а у циљу производње хране за животиње, да Комисији доставе захтеве за признавање права пречег закупа са потребном документацијом, најкасније до 30. октобра текуће године за наредну годину, да размотри достављене захтеве и донесе одлуку о истим (члан 64а Закона о пољопривредном земљишту);

в) да изради Предлог годишњег програма у складу са одредбама чл. 60, 61, 61а, 64 и 64а Закона о пољопривредном земљишту, упутствима и Инструкцијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о изради годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и поступка јавног надметања.

г) да прибави мишљење Комисије за давање мишљења, коју образује председник општине, а која у свом саставу има најмање половину чланова физичких лица – пољопривреднике који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава на Предлог годишњег програма (члан 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту);

д) да прибави писану сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на Предлог годишњег програма (члан 60. став 4. Закона о пољопривредном земљишту);

ђ) да достави Предлог годишњег програма Општинском већу на разматрање и утврђивање

е) да достави Предлог годишњег програма Скупштини општине на разматрање и доношење;

ф) да по истом поступку, уколико буде потребно, изради Предлог измене и допуне Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кнић.

IV

Комисија ће обавити свој задатак у складу са законом прописаним роковима.

Скупштина општине Кнић доноси Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кнић, по предходно прибављеној сагласности Министарства, у складу са законски прописаним роковима.

V

За обављање задатака из става III овог решења, право на накнаду имају чланови Комисије који нису запослени у Општинској управи општине Кнић, а висина накнаде се утврђује по одржаној седници за лица која су присуствовала седници и то у износу од 5% од просечне зараде у Републици Србији, према последњем податку Републичког завода за статистици.

VI

Стручну обраду аката, других материјала, организационе и административне послове за Комисију врши Канцеларија за пољопривреду и заштиту животне средине

VII

Овим Решењем ставља се ван снаге Решење о образовању Комисије за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кнић за период од четири године број: 119-1845/2017-08 од 17.11.2017.године и Измена Решења о образовању Комисије за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кнић за период од четири године
број: 320-257/2019-01 од 19.02.2019.године.

VIII

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
општине Кнић”

Број: 320-1989/2020-07
У Книћу: 17.02.2021.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 17.02.2021. године, на основу чл. 53. став 4. и чл. 55. Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, бр. 93/12, бр. 101/16, бр. 95/18 и 95/18 – др.закон), чл. 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), чл. 37. став 1. тачка 26. Статута општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 1/19) и мишљења ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Морава“, Ниш, РЈ „Западна Морава“ са седиштем у Чачку, бр. 1035/1 од 03.02.2021. године, донела је

Република Србија

ОПШТИНА

КНИЋ



**ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ**

Кнић, фебруар 2021. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ДЕО

1.1. Правни основ за израду плана

2. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ I РЕДА

2.1 Садржај Републичког оперативног плана за одбрану од поплава за 2021. годину:

2.2 НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА

2.2.1. Координатори одбране од поплава и помоћници

2.2.2. Главни руководиоци одбране од поплава по водним подручјима и њихови заменици

2.2.3. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољних вода и нагомилавања леда, руководиоца одбране од поплава на водном подручју и његов заменик

2.2.4. Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководиоца одбране од поплава на мелиорационом подручју и његов заменик

2.2.5. Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове

2.2.6. Друга правна лица задужена за спровођење одбране од поплава

2.2.7. Лица задужена за евидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и системима за одводњавање у јавној својини

2.3. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЛЕДА

2.3.1. Водно подручје „Морава”

2.3.2. Критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од нагомилавања леда

2.3.3. Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода

2.4. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА

2.4.1. Извештајне хидролошке станице за редовно и ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима

2.4.2. Извештајне хидролошке станице за ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима

2.4.3. Извештајне метеоролошке станице

2.4.4. Пунктови за осматрање ледених појава

3. КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОДАЦИ ПОДРУЧЈА

3.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ

3.2. ХИДРОГРАФСКИ ПОДАЦИ

3.3. ПРОЦЕНА МОГУЋЕ УГРОЖЕНОСТИ

3.3.1. Генерални закључак могуће угрожености

4. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА

4.1. Упозоравање

4.1.1. Уочавање поплаве и прогноза

4.1.2. Оглашавање упозорења

4.1.3. Евакуација и спасавање

4.2. Центар за пријем угрожених

4.2.1. Ургентне мере

4.3. Информисање јавности

4.3.1. Ургентне информације

4.4. Успостављање плана

4.4.1. Утврђивање потенцијала

4.4.2. Расподела одговорности

4.4.3. Активности и расположиви капацитети у људству и техници ЈКП "Комуналац"

4.5. Превентивне мере, радови и средства

4.5.1. Превентивне мере

4.5.2. Изведени радови у 2020. години

4.5.3. Планирани радови и средства

5. ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

6. ОПШТИНСКИ ШТАБ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДЕО

1.1 ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Чланом 55. став 5. Закона о водама (Сл. гласник РС“ бр 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон) прописано је да Оперативни план за воде II реда доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа.

Чланом 55. став 6. Закона о водама прописано је да Оперативни план за воде II реда нарочито садржи: податке потребне за оперативно спровођење одбране од поплава, критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководиоца и називе субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања.

Такође истим чланом ЗОВ-а прописано је да се Оперативни план за воде II реда доноси у складу са Општим планом и Оперативним планом за воде I реда, за период од једне године, најкасније 30 дана од дана доношења Оперативног плана за воде I реда.

Наредбом о утврђивању републичког Оперативног плана за одбрану од поплава који се односи на водотоке I реда, коју је донео Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде објављену у „Сл. гласнику РС“ ,бр. 158/2020 од 29.12.2020. године утврђен је Оперативни план за одбрану од поплава за 2021. године.

Овим планом утврђени су подаци потребни за ефикасно спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, имена руководиоца одбране од поплава и других одговорних лица за спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, називе сектора и деоница, заштитни водни објекти, штићена поплавна подручја, мелиорациона подручја, објекти система за одводњавање, критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава, меродавне хидролошке станице и метеоролошке станице и пунктови за осматрање ледених појава.

Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Кнић за 2021. годину садржи податке неопходне за ефикасно спровођење одбране од поплава, критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководиоца и називе субјеката одбране од поплава и начин узбуњивања и обавештавања.

2. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ I РЕДА

Општина Кнић припада водном подручју Морава. Правно лице задужено за организовање и спровођење одбране од поплава на водотоцима I реда је ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Сава-Дунав“ из Београда. Општина Кнић обухваћена је Републичким Оперативним Планом сектором М.12.5. водног подручја Морава, а према Наредби о утврђивању републичког Оперативног плана за одбрану од поплава који се односи на водотоке I реда, коју је донео Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде објављену у „Сл. гласнику РС“ ,бр. 158/2020 од 29.12.2020. године.

2.1 Садржај Републичког оперативног плана за одбрану од поплава за 2021. годину:

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА;
2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И ОД ЛЕДА
3. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА.

2.2 НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА

2.2.1. Координатори одбране од поплава и помоћници

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности бр 2а, Нови Београд
тел. 011/201-33-60. Е-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WEB sajt: www.rdvode.gov.rs
ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:
Наташа Милић, моб. 064/840-40-41, Е-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs
Помоћници:
Мерита Борота, тел. 011/201-33-47, Е-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs
Милица Павловић, тел. 011/201-33-47, Е-mail: milica.pavlovic@minpolj.gov.rs

2.2.2. Главни руководиоци одбране од поплава по водним подручјима и њихови заменици

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗАМЕНИК
----------------	---

„МОРАВА”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр 2а, Београд тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82. Е-mail: odbrana@srbijavode.rs , WEB sajt: www.srbijavode.com ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, Е-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом: Јован Баста, моб. 064/840-41-50, Е-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЗАМЕНИК за унутрашње воде: Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, Е-mail: milos.radovanovic@srbijavode.rs
----------	--

2.2.3. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољних вода и нагомилавања леда, руководиоци одбране од поплава на водном подручју и његов заменик

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	НАДЛЕЖНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ	ВОДНА ЈЕДИНИЦА	СЕКТОР – ДЕОНИЦА
----------------	---	----------------	------------------

„МОРАВА”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг краља Александра бр. 2, Ниш тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 Е-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, Е-mail: zstankovic@srbijavode.rs	М.12. – М.12.1., М.12.2., М.12.3., М.12.4., М.12.5., М.12.6. М.13. – М.13.1., М.13.2., М.13.3., М.13.4., М.13.5., М.13.6., М.13.7., М.13.8., М.13.9., М.13.10., М.13.11.
----------	--	---

2.2.4. Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководиоца одбране од поплава на мелиорационом подручју и његов заменик

Водно подручје	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ Заменик	мелиорационо подручје	ВОДНА ЈЕДИНИЦА	ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)
"МОРАВА"	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.com РУКОВОДИЛАЦ: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 Е-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, Е-mail: zstankovic@srbijavode.rs	„ЗАПАДНА МОРАВА”	3. Морава – Чачак	ЗМ 1.

2.2.5. Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, office@hidmet.gov.rs, WEB sajt: www.hidmet.gov.rs тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-52-58 РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ: Дејан Владиковић, моб. 064/838-51-65, тел. 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Е-mail: dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs ЗАМЕНИК: Јелена Јеринић, моб. 064/838-52-77, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46, Е-mail: jelena.jerinic@hidmet.gov.rs ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ: ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-09-68 ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-21-84
--

2.2.6. Друга правна лица задужена за спровођење одбране од поплава

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Управа за ватрогасно спасилачке јединице и цивилну заштиту
 Горан Николић, моб. 064/892-12-56, Е-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs
 Саша Ранчић, моб. 064/892-03-01, Е-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs
 Владо Племић, моб. 064/892-55-28, Е-mail: vlado.plemic@mup.gov.rs
 Братислав Ранчић, моб. 064/892-93-38, Е-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs
 Бојана Икодиновић, моб. 064/892-71-09, Е-mail: bojana.ikodinovic@mup.gov.rs
 Ненад Пауновић, моб. 064/892-92-65, Е-mail: nenad.paunovic@mup.gov.rs

Управа за управљање ризицом
 Живко Бабовић, моб. 064/892-94-50, Е-mail: zivko.babovic@mup.gov.rs
 Јелена Јашовић, моб. 064/892-32-79, Е-mail: jelena.jasovic@mup.gov.rs
 Властимир Вуликић, моб. 064/892-97-38, Е-mail: vlastimir.vulikic@mup.gov.rs
 Горан Стојановић, моб. 064/892-86-19, Е-mail: goran.stojanovic@mup.gov.rs

Национални центар 112

моб. 064/892-96-68, 064/854-39-68, тел. 011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10, тел./факс 011/228-29-28,
E-mail: nacionalnicentar112.svs@mup.gov.rs

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ

Дејан Пештерац, моб. 064/892-10-99, тел. 011/274-07-63, E-mail: dejan.pesterac@mup.gov.rs

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел. 021/488-53-59, факс 021/524-956

Руководилац: Драган Стефановић моб. 064/892-72-55, тел. 021/661-72-04

Заменик: Миле Лукић моб. 064/892-06-91

ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД, ОГНАК ХЕ „ЂЕРДАП” Трг краља Петра бр. 1, Кладово – на Дунаву у зони акумулација у складу са Законом о потврђивању између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Румуније о експлоатацији и одржавању хидроенергетских и пловидбених система „Ђердап I” и „Ђердап II”, са прилозима („Службени лист СРЈ”- Међународни уговори, број 7/98).

На сектору Дунава од km 1333 до km 1433 – ледоломци из Републике Мађарске у складу са закључцима трилатералног састанка централних и локалних органа за везу Србије, Мађарске и Хрватске. За обезбеђење техничког особља за ледоломце задужено је „Дунав и Тиса” д.о.о. Сомбор, XII војвођанске ударне бригаде бр. 28, Сомбор, технички директор: Атила Танић моб. 063/523-361, тел. 025/436-499,

E-mail: dutis@mts.rs, dutists@mts.rs

ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ОПЕРАТИВНА УПРАВА (J-3) :

Руководилац: Марио Арбутина, моб. 064/134-78-91, тел. 011/206-38-98, E-mail: mario.arbutina@vs.rs

Заменик: Благоје Коњиковац, моб. 065/545-45-42, тел. 011/206-33-27

ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДА (у складу са тачком 5. Трећег дела овог плана)

Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд, тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55;

Војислав Антонић, моб. 063/214-736, E-mail: vojislav.antonice@jcerni.rs

ЗА ХИТНЕ ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ И АНАЛИЗЕ (ЕКСПЕРТИЗЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА, ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ, ФИЛТРАЦИОНЕ И СТАТИЧКЕ АНАЛИЗЕ, АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА И РЕШЕЊА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА)

Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд, тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55

Горан Николић, моб. 066/8560-887, E-mail: goran.nikolic@jcerni.rs

2.2.7. Лица задужена за евидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и системима за одводњавање у јавној својини

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ ДОГАЂАЈИМА НА ВОДАМА I РЕДА И СИСТЕМИМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
„МОРАВА”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs , WEB sajt: www.srbijavode.com ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-59, E-mail: ivana.spasic@srbijavode.rs За водна подручја „Морава”, „Ибар и Лепенац” и „Бели Дрим”: Снежана Игњатовић, моб. 064/840-40-87, E-mail: snezana.ignjatovic@srbijavode.rs ВПЦ „Морава”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 011/311-29-27, E-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs , ВПЦ „Сава-Дунав”, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27, E-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs

Током одбране од поплава јавно водопривредно предузеће обезбеђује:

- у редовној одбрани од поплава од спољних вода свакодневно осмочасовно дежурство руководиоца особља из овог плана као и чуварске службе у току радног времена;
- у ванредној одбрани од поплава од спољних вода особље за дежурство од 24 часа (две смене по 12 часова или три смене по 8 часова);
- у редовној одбрани од леда свакодневно дежурство од 8.00 до 12.00 часова;
- у ванредној одбрани од леда свакодневно дежурство, по правилу од 8.00 до 18.00 часова, односно од 0.00 до 24.00 часа када долази до нагомилавања леда и потребе за интервенцијама;

- у редовној одбрани од поплава од унутрашњих вода потребан број лица за рад у времену од 6.00 – 18.00 часова (једна смена), а на црпним станицама у времену од 0.00 – 24.00 часа (две смене по 12 часова);
- у ванредној одбрани од поплава од унутрашњих вода и на црпним станицама потребан број лица за рад у времену од 0.00 – 24.00 часа (две смене по 12 часова).

Током одбране од поплава, Републички хидрометеоролошки завод Србије:

- свакодневно до 8.30 часова доставља хидролошке и метеоролошке извештаје са станица дефинисаних републичким оперативним планом;
- обезбеђује прогнозе водостаја за дефинисане водомерне станице на водном подручју где се врши одбрана од поплава до 11.30 часова.

Извештаје о хидролошкој и метеоролошкој ситуацији, прогнозе и упозорења, доставља:

- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за воде – главном координатору;
- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине – координатору;
- Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” – главном руководиоцу и руководиоцима на водним подручјима;
- Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе” – главном руководиоцу и руководиоцима на водним подручјима;
- Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком и градском центру за обавештавање;
- Генералштабу Војске Србије, Оперативни центар система одбране.

Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава доставља се:

- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за воде – главном координатору;
- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине – координатору;
- Јавном водопривредном предузећу – главном руководиоцу;
- Надлежном предузећу које спроводи одбрану од поплава – секторском руководиоцу;
- Републичком хидрометеоролошком заводу;
- Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком центру за обавештавање и надлежном штабу за ванредне ситуације.

Републички центар за обавештавање доставља:

- упозорења о великим и поплавним водама потенцијално угроженим градовима и општинама;
- обавештење о проглашењу редовне и ванредне одбране од поплава на водама I реда граду и општини на чијој територији је проглашена одбрана од поплава.

2.3. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЛЕДА

Оперативни план за одбрану од поплава од спољних и унутрашњих вода и леда садржи: за воде I реда, по водним подручјима и водним јединицама, секторе и деонице водотока, заштитне водне објекте на којима се спроводе мере одбране од поплава од спољних вода и нагомилавања леда, штићена поплавна подручја и критеријуме за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и нагомилавање леда, правна лица надлежна за

спровођење одбране од поплава, имена помоћника руководиоца одбране од поплава на водном подручју, имена секторских руководиоца одбране од поплава и њихових заменика; за унутрашње воде, по мелиорационим подручјима и водним јединицама, хидромелиорационе системе (ХМС) у јавној својини на којима се спроводи одбрана од поплава од унутрашњих вода, правна лица надлежна за спровођење одбране од поплава, имена помоћника руководиоца на мелиорационом подручју, имена руководиоца ХМС и њихових заменика и критеријуме и услове за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода.

2.3.1.Водно подручје „Морава”

Водна јединица:	„ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ”
Воде I реда:	Западна Морава, Расина, Гужа
Сектор – деонице:	М.12. –М.12.1.; М.12.2.; М.12.3.; М.12.4., М.12.5. и М.12.6.
Дужина објекта:	35,91 km
Бране:	„Белије”, „Гужа”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и–Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
М.12. 1.	Западна Морава, Расина код Крушевца 13.70 km	1. Десни насип уз Западну Мораву од ушћа Расине до Читлука, 7.00 km 2. Леви насип уз Расину од ушћа у Западну Мораву, 3.30 km 3. Леви насип уз Расину узводно од моста Крушевац – Гаглово, 1.70 km 4. Десни насип уз Расину узводно од моста Крушевац – Гаглово, 1.70 км	В ВВ РО ВО МВ	Западна Морава: Јасика (Р); л, д, и; „0” 138.56 498 (17.05.2014.) 350 142.61 430 143.41 Q _{1%} =1870 m³/s	„Читлук ” Затворена касета 13.70 km КРУШЕВАЦ	

М.12. 2.	Расина Брана „Ђелије”	1. Брана са акумулацијом „Ђелије” на реци Расини, десној притоци Западне Мораве Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 19.400.000m ³ Укупни простор за пријем поплавног таласа 27.400.000m ³ (Q _{0.01%}) Евакуација великих вода се врши према Упутствима за коришћење акумулације, погон и одржавање опреме	Карактеристичне коте 277.00 нормални ниво 282.00 прелив 284.00 максимални ниво 285.00 круна бране		„Ђелије” КРУШЕВАЦ	
М.12. 3.	Расина у Брусу 0.75 km	1. Регулисана корито Расине у Брусу, 0.63 km са ** регулисаним коритом Грашевачке реке узводно од ушћа у Расину, 0.12 km, укупно 0.75 km	РО ВО МВ	ниво на 0.50 m испод круне минор корита ниво на круни минор корита уз даљи пораст Q _{1%} =157 m ³ /s	„Расина” Регулисано подручје 0.75km БРУС	
М.12. 4.	Западна Морава код Трстеника 11.99 km	1. Десни насип уз Западну Мораву од ушћа Очачке реке до Трстеника, 8.80 km 2. Десни насип уз Западну Мораву између мостова кроз Трстеник, 0.51 km	В ВВ РО ВО МВ	Западна Морава: Трстеник (Р); л, ив; „0” 160.63 520 (16.05.2014.) 330 163.93 420 164.83 Q _{1%} =2030 m ³ /s	„Трстеник” Затворена касета 9.31 km ТРСТЕНИК	
		3. Леви насип уз Западну Мораву кроз Трстеник, 2.68 km			„Звездан” Регулисано подручје 2.68 km ТРСТЕНИК	

М.12. 5.	Гружа Брана „Гружа”	1. Брана са акумулацијом „Гружа” на реци Гружи, левој притоци Западне Мораве Простор за пријем поплавног таласа 8.000.000m³ Евакуација великих вода се врши према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава	Карактеристичне коте 269.20 нормални ниво 270.00 прелив 270.00 максимални ниво 273.50 круна бране	„Гружа” КНИЋ	
М.12. 6.	Западна Морава у Адранима код Краљева	1. Десни насип уз Западну Мораву у Адранима, 1.71 km са ** левообалним успорним насипом уз Грдичку реку до железничке пруге, 0.80 km и ** обостраним успорним насипима уз Мусину реку, 4.40 km, укупно 6.91 km	В ВВ РО ВО	Западна Морава: Милочај (Р); л, д, и; „0” 194.27 716 (15.05.2014.) 450 198.77 550 199.77	„Адрани 1” Затворена касета 6.91 km КРАЉ ЕВО
	9.47 km	2. Десни насип уз Западну Мораву у Адранима до Грдичке косе, 1.76 km, са ** деснообалним успорним насипом уз Грдичку реку до железничке пруге, 0.80 km, укупно 2.56 km	В ВВ РО ВО МВ	Западна Морава: устава на укрштањунасипа са потоком Чађавац (Л); л; „0” 190.00 - 100 191.00 250 192.50 Q1%=1320 m³/s	„Адрани 2” Затворена касета 2.56 km КРАЉ ЕВО

Општина Кнић обухваћена је сектором М.12.5.

M.12.5.	Гружа Брана „Гружа”	1 Брана са акумулацијом „Гружа” на реци Гружи, левој притоци Западне Мораве Простор за пријем поплавног таласа 8.000.000m³ Евакуација великих вода се врши према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава	Карактеристичне коте 269.20 нормални ниво 270.00 прелив 270.00 максимални ниво 273.50 круна бране	„Гружа” КНИЋ	
---------	---------------------------	--	---	-----------------	--

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:

СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК ЗА М.12.1., М.12.3., М.12.4. и М.12.6.: : Иван Петровић, моб. 064/843-21-01, E-mail: ivan.petrovic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Чачак”, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, E-mail: rj.zapadnamorava@srbijavode.rs ПОМОЋНИК ЗА БРАНЕ М.12.5.: Светлана Живковић, моб. 064/840-40-82, E-mail: svetlana.zivkovic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК ЗА БРАНУ М.12.2.: Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, E-mail: srdjan.zivanovic@srbijavode.rs ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs		
М.12.	ВД „Западна Морава”, ДОО Краљево, тел. 036/313-329, факс 036/313-330, E-mail: zapadnamorava@mts.rs В.Д. Директора: Велizar Ерац, моб. 064/640-47-77 Мирко Шћепановић, моб. 064/640-47-64 Максовић Драган, моб. 064/640-47-68	М.12.1, М.12.3, М.12.4. М.12.6.
	Брана „ЋЕЛИЈЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЖКП „ВОДОВОД”, Крушевац, тел. 037/415-301, факс: 037/415-314, на брани: 037/884-113, E-mail: vodovodks@ptt.rs Директор: Владимир Милосављевоћ, моб. 065/363-36-53	М.12.2.
	Брана „ГРУЖА” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs ЖКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, Крагујевац, тел. 034/332-240, факс: 034/335-746, тел. на брани: 034/651-51-19, 651-51-18, диспечер: 034/323-034, E-mail: jkpvik@gmail.com Директор: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-01-60	М.12.5.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК ЗА ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs		
ВП „ЋУПРИЈА” ДОО., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vpcuprija.com Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/81-35-069		

2.3.2. Критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од нагомилавања леда

Редовна одбрана од нагомилавања леда на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава настаје при покривености водног огледала ледом од 40% са тенденцијом повећања површине под ледостајем.

На водотоцима: Тиса, Тамиш, Стари и Пловни Бегеј, Колубара, Брзава, Моравица, Тимок, Дрина и Западна Морава, редовна одбрана настаје при покривености водног огледала од 40% и дебљини леда већој од 5 cm. На осталим водотоцима редовна одбрана настаје при покривености водног огледала 100% и дебљини леда већој од 5 cm у периоду када се очекује покретање леда.

Ванредна одбрана нагомилавања леда на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава настаје при покривености водног огледала већој од 60% површине.

На осталим водотоцима ванредна одбрана настаје када након ледостаја почиње покретање и нагомилавање леда.

2.3.3.Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода

Одбрана од поплава од унутрашњих вода проглашава се на хидромелиорационом систему за одводњавање у јавној својини у зависности од остварених услова по бар једном од четири меродавна критеријума (А - капацитет евакуационог објекта, Б - испуњеност каналске мреже водом, В - засићеност земљишта и Г - појаве снежног покривача и леда). Редовна одбрана од поплава од унутрашњих вода проглашава се када је испуњен један од услова по критеријумима А, Б, В и Г са индексом 1.

Ванредна одбрана од поплава од унутрашњих вода се проглашава када је испуњен један од услова по критеријумима А, Б, В и Г са индексом 2, тј. када утврђеним режимом рада хидромелиорационог система није могуће спречити плављење мелиорационог подручја, односно његовог дела.

Када је испуњен један од услова по критеријумима А, Б, В и Г са индексом 3. уз истовремено погоршање режима унутрашњих вода и постојање опасности од директног плављења насеља и инфраструктурних објеката, постоји потреба проглашења ванредне ситуације услед поплава од унутрашњих вода.

Критеријум А – Капацитет евакуационог објекта

Услов А1 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада до 24 часа, или, у случају гравитационог испуста уколико је у пријемнику испуњено минор корито.

Услов А2 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 48 часова, или је, у случају гравитационог испуста за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава од спољних вода.

Услов А3 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 72 часа, као и у случају хаварије, или ако је, у случају гравитационог испуста истовремено за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава од спољних вода.

Критеријум Б – Испуњеност каналске мреже водом

Услов Б1 Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена водом, да прети изливање воде из канала, односно пријем воде у канале је отежан.

Услов Б2 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем воде у канале је изразито успорен.

Услов Б3 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем воде у мрежу је онемогућен.

Критеријум В – Засићеност земљишта

Услов В1 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са појавом поплавлених површина до 1% површине система.

Услов В2 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 5% површине система поплављено. Угрожени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене зграде.

Услов В3 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или више од 5% површине система поплављено. Поплављени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене зграде.

Критеријум Г – Појава снежног покривача и леда

Услов Г1 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска мрежа засута снегом и делимично залеђена. Прогноза времена – пораст температуре и нагло топљење снега.

Услов Г2 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска мрежа засута снегом и залеђена. Нагли пораст температуре, топљење снега, поплављено земљиште на смрзнутој подлози.

Услов Г3 Висок снежни покривач на сливу, каналска мрежа залеђена. Нагло топљење снега и кишне падавине, поплављено земљиште на смрзнутој подлози.

Одбрану од поплава од унутрашњих вода на хидромелиорационим системима за одводњавање у јавној својини, по фазама проглашава и укида наредбом руководиоца на мелиорационом подручју, на предлог руководиоца хидромелиорационог система, а у складу са условима и критеријумима

2.4. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА

2.4.1. Извештајне хидролошке станице за редовно и ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима

Табела 1.

Ред. број	Водоток	Хидролошка Станица	Подручје одбране од поплава		Условни водостај Н (cm)	Израда прогноза/тенденција	Време од најаве до пристизања врха таласа
			Деоница одбране	Општина			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23	Велика Морава	Ћуприја	М.6.2, М.7.1, М.7.2.	Јагодина, Ћуприја, Параћин, Варварин, Ћићевац	320	+	2,5 дана
24	Велика Морава	Багрдан	М.3.1, М.3.2, М.6.1.	В. Плана, Баточина, Лапово, Свилајнац, Ћуприја	450	+	2,5 дана
25	Велика Морава	Љубичевски мост	М.1.1, М.1.2, М.2.1, М.2.2, Д.3.1.	Смедерево, Велика Плана, Пожаревац	450	+	4 дана
32	Ибар	Рашка	М.12.11.	Краљево	350	+	19 сати

2.4.2. Извештајне хидролошке станице за ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима

Табела 2.

Ред број	Водоток	Хидролош ка Станица	Подручје одбране од поплава		Усло вни Водо стај Н (см)	Израда прогно за/ тенденц ија	Време од најаве до пристиза ња врха таласа
			Деоница одбране	Општина			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Западна Морава	Чачак	М.13.1.	Чачак	280	+	45 сати

Условни водостај је водостај при коме Републички хидрометеоролошки завод Србије почиње да ванредно осматра водостаје и издаје упозорења и прогнозе водостаја. За реке Дунав, Тису и Саву, Републички хидрометеоролошки завод Србије издаје упозорења и прогнозе два дана пре достизања условног водостаја.

2.4.3. Извештајне метеоролошке станице

Табела 3.

Ред ни број	Водоток	Синоптичка станица
24	Велика Морава	Ћуприја
25	Велика Морава	Крагујевац
26	Велика Морава	Смедеревска Паланка
27	Западна Морава	Златибор
28	Западна Морава	Пожега
29	Западна Морава	Краљево
30	Западна Морава	Копаоник
31	Западна Морава	Крушевац

* Станице на којима се врши осматрање падавина за потребе хидролошке службе

2.4.4. Пунктови за осматрање ледених појава

ИБАР

1.Стари мост у Краљеву

km 6+300

ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево

3. КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОДАЦИ ПОДРУЧЈА

3.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ

Општина Кнић се простире између 44 степена северне географске ширине и 21 степена источне географске дужине, укупне површине од 413 км² и припада Шумадијском округу.

Територију општине Кнић чини 36 села са укупно 14 237 становника (по попису из 2011. године).

Рељеф је разноврстан, како по висинској разлици, тако и по облицима. Цела територија општине Кнић се налази изнад 200 м надморске висине, више од $\frac{3}{4}$ територије се простире у интервалу од 200-500 м, док само 14% територије прелази надморску висину од 500 м.

Типови земљишта на подручју општине Кнић условљени су рељефом и геолошком подлогом. Дно Гружанске котлине покривају плодна и дубока земљишта представљена алувијалним наносима и смоницама. На побрђима котлине заступљен је тип гајњаче и подзола. У планинском ободу срећу се смеђа земљишта на флишу и андезиту као и скелетоидна и скелетна шумска земљишта.

Подручје општине Кнић припада зони умерено-континенталне климе. Одликује се осетним микроклиматским разликама условљеним морфологијом терена и висинском разликом најнижег и највишег дела проучавање територије. Температура ваздуха представља основни показатељ климатских прилика. Она је у великој мери условљена рељефом тако да су утицаји околних планина на климу изразитији од утицаја географске ширине. У зависности од рељефа свуда се сусрећу и одлике локалне климе. Температура ваздуха је најважнији агроклиматски елемент коме су подређене све животне функције биљака и развој.

Територија општине је изложена ваздушним струјањима из више праваца који различито утичу на климатске прилике у регији. Ваздушна струјања са истока најчешћа су током зимског периода (фебруар, март) и доносе хладно али релативно суво време. Западни ветрови највећу учесталост имају током пролећа и лета (јул) када доносе обилније падавине.

Просечна годишња количина падавина је 746,8 мм. Разлике у количини падавина у појединим местима могу се објаснити положајем у односу на доминантне влажне ваздушне масе, надморском висином као и локалном циркулацијом ваздуха.

3.2. ХИДРОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Хидрографску мрежу општине Кнић чини река Гружа са својим притокама, која према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда („Службени гласник РС“, број 83/2010), припада водама I реда. Дугачка је 75km и притока је Западне Мораве, од чега је дужина тока кроз територију општине Кнић 37km. Има типичан бујични режим, са врло брзим концентрацијама поводња и дугим маловодним периодима. Река Гружа на којој се налази истоимена акумулација дренира источне падине планина Рудник, Јешевац, Вујан и Котленик, а према истоку је оивичена Гледићким планинама. Све њене притоке и саставнице су мањи водотоци са бујичним режимима. Укупна површина слива реке Груже је око 530 km² (на профилу бране око 318 km²).

На реци Гружи налази се вештачка акумулација -Гружанско језеро.Обим језера је око 42km, а ширина је од 300m до 2.800m. Дужине је око 10 km, површине око 900 ha. Језеро има запремину од 64,5 милиона m³. Акумулација „Гружа“ је изграђена 1983. године за потребе водоснабдевања Крагујевца и околног подручја. Гружанско језеро има запремину од 64,5 милиона m³. Обим језера је око 42 km, док се током режима ниског водостаја она скрати за маскимално 3 km. Ширина је од 300m до 2.800m, дужине је око 10 km, а површине око 900 ha. Просечна дубина језера при маскималном водостају је 6m, док маскимална дубина износи 35m.

Највећи део акумулиране воде (преко 80%) је у границама дубине до 10m, што указује на релативну „плиткост“ акумулације. Обала је релативно ниска, обрасла ливадама и ниским листопадним жбуњем.

Река Гружа има типичан бујични режим, са врло брзим концентрацијама поводња и дугим маловодним периодима. Незнатан део територије општине припада сливовима Лепенице, Бумбаруше, Дуленске и Годачичке реке. Сви водотокови су бујичног карактера.



ОПШТИНА КНИЋ



ВОДОТОКОВИ

Општина
Горњи Милановац

Планина Рудник

Град Крагујевац

Град Чачак

Предикте планине

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Површина општине: 413 км²

Број села: 36

Број становника: 14.237 (попис 2011. год.)

Рєка Грѹжа: укупна дѹжина 75 км

Кроз општину Кнић река Гружа протиче у дужини од 37 км

Гружанско језеро: дужина 10 км

Град Краљево

Воде II реда

Најзначајније леве притоке Груже су Рибеш која је дугачка 13km, Честинска река дужине 11km и Каменичка река која не пресушује и претежно тече уједначеном количином воде.

Десне притоке Груже одводњавају Јешевац и северне и источне падине Котленика. Најдужа и водом најбогатија десна притока Груже је Борачка река дуга 12,5 km. Извире на југоисточним падинама Растовљака, на 702 mnnv. У планинском делу Јешевца, Борачка река је усекла уску и дубоку долину. По напуштању планине, река проширује своју долину и тече преко неогеног дна Гружанске котлине. Борачка река се улива у Гружанско језеро на 270 mnnv. Река је дуга 12,5 km. Површина слива Борачке реке износи 84,5 km². Од двадесетак притока које се уливају у Борачку реку, највеће су Грчки поток (8,8 km) и поток Бања (2,2 km). Укупна дужина притока износи 60 km.

Најзначајније леве притоке реке Груже су река Рибеш, Честинска река, Липничка река, Котлењача, Дебељак у Шумарима (Љубићка река), Каменичка река, Борачка река.

Рибеш настаје од извора „Врело“ у селу Рашковић. Извор се налази на 300 mnnv и има издашност 19 l/s. Од извора Рибеш је дуг 13 km. Његова долињска равна је плодна, јер река целим својим током тече преко дна Гружанске котлине. Највећа притока Рибеша је Брњица. Река је дуга 12 km. Површина слива Брњице износи 37,6 km².

Веће притоке Рибеша су поток Дебељак у Шумарима (9 km) и Липничка река (8,2 km). Укупна дужина Рибеша и притока износи 120 km, површина слива износи 96 km², а густина речне мреже 1.250 m/km².

Честинска река настаје од Божанске (Каменац) и Мале (Леве) реке и тече са западних падина Гледићких планина. Главни изворишни крак је Божанска река која извире на 640 mnnv. Честинска река је дуга 11 km и улива се у реку Гружу на 222 mnnv.

Каменичка река не пресушује и претежно тече уједначеном количином воде. Површина њеног слива је 26 km².

Значајне притоке Груже су и бујични потоци: Котлењача 11 km, Конопљиште (Бојана) 4 km, Дебељак (Пајсијевић) 5 km, Врбетски поток 3 km, Каљавац 3 km, Памук 3 km, Ћуревац 3,5 km, Топоничка река 5 km, Кулински поток 3 km, Шапа 2 km, Коњушка река и Дубоки поток. Сви наведени водотокови су изразито бујичног карактера.

Поједини водотокови немају стално место уливања, већ га мењају после сваког надоласка воде, чинећи тиме штету на овом подручју изазивајући поплаве, клизишта и одроне.

У кречњачким теренима налази се већи број подземних водених токова.

У општини Кнић нема минералних и геотермалних вода.

Цела територија општине Кнић је изнад 200 mnnv, што је уједно и најнижа апсолутна надморска висина. Преко три четвртине територије је у висинском појасу од 200-500 mnnv, а само 14% територије прелази надморску висину од 500 m.

Ерозиони процеси су изразито присутни. Укупно под ерозијом у сливу реке Груже је 57.822,90 ha или 93,92%.

Табеларни приказ- Водотокови другог реда и бујични потоци

Редни број	Воде II реда	Дужина тока (km)	Дужина зоне плављења (km)
1.	Рибеш	13	4
2.	Честинска река	11	4
3.	Липничка река	8,2	3,5
4.	Дебељак (Шумари)	9	3
5.	Котлењача	11	1

6.	Конопљиште (Бојана)	4	1
7.	Дебелјак (Пајсијевић)	5	1
8.	Врбетски поток	3	1
9.	Минуша	5	2
10.	Поток Каљавац	3	1
11.	Поток Памук	3	1
12.	Ћуревац	3,5	0,5
13.	Борачка река	12,5	2
14.	Топоничка река	5	1,5
15.	Кулински поток	3	1
16.	Каменичка река	8	0,5
17.	Божанска река-Каменац	2,5	1
18.	Мала (лева) река	2	0,5
19.	Брњица	12	1
20.	Грчки поток	8,8	1
21.	Поток бања	2,2	0,5
22.	Шапа	2	0,5

3.3 ПРОЦЕНА МОГУЋЕ УГРОЖЕНОСТИ

Географски посматрано, општина Кнић заузима средишњи положај у јужном делу Шумадије, на прелазу од високих шумадијских планина, долином реке Груже, према западноморавској низији. Хидрографска мрежа општине Кнић је резултат повољних физичко-географских одлика територије. На развијеност хидрографске мреже утиче геолошки састав терена тј. присуство вододржљивих стена, рељеф, количина падавина и пошумљеност. Територију општине у правцу север-југ пресеца река Гружа.

Гружа је једна од најдужих и водом најбогатијих река Шумадије. Дужине је 61,6 км. Извире на јужним падинама Рудника у подножју узвишења Вис на 560 м надморске висине. Гружа и њене притоке припадају континенталном плувиометријском режиму, са првим максимумом средњих месечних водостаја у месецу марту и првим минимумом средњих месечних водостаја у августу и септембру.

Низија поред Груже и њених притока представља најплоднији део земљишта општине Кнић. Међутим, бујичасти карактер река и притока, због непошумљених оголелих брда у сливу и непотпуно регулисаних водотока, условљавају поплаве, које плаве пољопривредне површине, услед одрона оштећују локалне путеве, путне прелазе и мостове на некатегорисаним путевима, док лети нема довољно воде за наводњавање.



Река Гружа-Поплаве 03.Јун 2019.година

Према чл. 6. и чл. 55. Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/2010, бр. 93/12, бр. 101/16, бр. 95/18 и 95/18 – др.закон) као и Одлуке о утврђивању пописа вода I реда («Сл.гласник РС», бр. 83/10) река Гружа, највећа и најважнија река на територији општине Кнић, је сврстана у воде I реда па Оперативни план одбране од поплава за ову реку доноси Министарство пољопривреде и заштите животне средине. За воде II реда Оперативни план одбране од поплава доноси јединица локалне самоуправе

Најзначајније леве притоке Груже са већим степеном ризика су: Рибеш, Честинска река и Каменичка река. Рибеш настаје од извора „Врело“ у селу Рашковић. Извор се налази на 300 м надморске висине и има издашност 19 л/с. Од извора, Рибеш је дуг 13 км. Његова долињска равна је плодна, јер река целим својим током тече преко дна Гружанске котлине. Рибеш има ниске обале и плавна је готово читавим током, а посебно је ризична деоница уливања у реку Гружу у дужини од око 3 км. Током зимског и пролећног периода река Рибеш плави плодне пољопривредне површине у доњем току, као и путну инфраструктуру. Из тог разлога потребно је вршити чишћење корита реке од растиња и наноса после кишног периода.

Највећа притока Рибеша је Брњица. Река је дуга 12 км. Површина слива Брњице износи 37,6 км². Поред Брњичке реке, веће притоке Рибеша су поток Дебељак (9 км) и Липничка река (8,2 км). Липничка река се током кишног периода излива код моста у насељеном месту Липница, где угрожава део путне инфраструктуре и неколико околних домаћинстава. Укупна дужина Рибеша и притока износи 120 км, површина слива износи 96 км², а густина речне мреже 1250 м/км².

Каменичка река не пресушује и претежно тече уједначеном количином воде.

Честинска река настаје од Божанске и Лево реке и тече са западних падина Гледићких планина. Главни изворишни крак је Божанска река која извире на 640 м надморске висине. Честинска река је дуга 11 км и улива се у реку Гружу на 222 м надморске висине. Честинска река је плавна на деоници уливања у реку Гружу и код моста у насељеном месту Гружа, где током кишног периода често долази до загушења. Зона плављења Честинске реке износи 1,5 км.



Река Рибеш – зона плављења у средњем току



Река Рибеш са уливањем у Гружу, Липничка река са уливањем у Рибеш и Честинска река – зоне плављења



Сибнички и Балосавски поток (уливање у Гружу) и део тока реке Груже кроз Губеревац –
зоне плављења



Ушће Каменичке реке у Гружу – плавно подручје

Десне притоке Груже одводњавају Јешевац и северне и источне падине Котленика. Најдужа и водом најбогатија десна притока Груже је Борачка река. Извире на југоисточним падинама Растовљака, на 702 м надморске висине. У планинском делу Јешевца, Борачка река је усекла уску и дубоку долину. По напуштању планине, река проширује своју долину и тече преко неогеног дна Гружанске котлине. Борачка река се улива у Гружанско језеро на 270 м надморске висине. Река је дуга 12,5 км. Површина слива Борачке реке износи 84,5 км². Река плави околно пољопривредно земљиште у зони од око 2 км. Од двадесетак притока које се уливају у Борачку реку, највеће су Грчки поток (8,8 км) и поток Бања (2,2 км). Укупна дужина притока износи 60 км.

Значајне десне притоке Груже су и Коњушка река, Ђуревац, Котлењача, Минуша, Конопљиште и Дубоки поток. Неке од притока, као и поједини водотоци немају стално место уливања, већ га мењају после сваког надоласка воде, чинећи тиме штету на овом подручју.



Борачка река – зона плављења



Топоничка река – зона плављења



Река Минуша и бујични поток Памук – зоне плављења




Гружа испод бране у Пајсијевићу

Процена угрожености указује да је опасност од поплава присутна нарочито после отапања снежног покривача, као и приликом дугих и обилних киша.

Критичне тачке за угроженост домаћинстава и сточног фонда су у доњем току реке Груже у КО Губеревац (домаћинства: Бастајин Светозара и Николић Милоша) и у горњем току код моста на путу Топоница – Драгобраћа.

Посебно су угрожене пољопривредне површине, јер поплаве осим директних материјалних штета односе плодни земљишни слој са пољопривредних површина и истовремено их затрпавају стерилним наносима. Поплава угрожава и путну инфраструктуру, док су насеља знатно мање угрожена јер се само мали број појединачних домаћинстава налази у близини река.

Карта поплава и бујица



3.3.1. Генерални закључак могуће угрожености

Уобичајени приступ у одбрани од поплава увођењем степена редовне и ванредне одбране није могуће применити код водотока бујичне карактеристике, па се код њих морају применити превентивне мере заштите.

Код водотокова који имају бујичне карактеристике морају се применити превентивне мере заштите, а основне су редовно чишћење корита, изградња преграда на бујичним токовима и уклањање комуналног отпада. Лед на рекама на територији општине Кнић је ретка појава и не причињава штету.

Неопходно је да општинске службе организују извођење радова на уређењу речних токова и уклањању комуналног отпада. Општинска инспекцијска служба треба да спречи неовлашћено ископавање песка и шљунка у складу са Законом о водама. Општинска инспекцијска служба треба да уклони бесправно подигнуте објекте и бране на речним токовима.

Поплаве генеришу и друге опасности. Долази до загађивања воде за пиће, појава болести које се преносе хидричним путем, ерозије земљишта, одрона и клизишта.

Нерегулисани водотокови првог и другог реда изазивају велике поплаве и штете. У циљу заштите од поплава предвиђена је даља регулација реке Груже и њених притока које имају бујични карактер. На целој територији Општине треба применити интегрално уређење бујичних сливова са антиерозионим (грађевинско-техничким) радовима за уређење бујичних водотокова са изградњом преграда за задржавање наноса и биолошко-ретенционим радовима, комбинованих са административно-пропагандним мерама.

У циљу заштите од поплава предвиђена је даља регулација реке Груже њених притока као и вода другог реда и бујичних потока. На целој територији општине треба применити интегрално уређење бујичних сливова са антиерозионим (грађевинско-техничким) радовима за уређење бујичних водотокова са изградњом преграда за задржавање наноса и биолошко-ретенционим радовима, комбинованих са административно-пропагандним мерама. Тренутно на територији општине Кнић нема изграђених објеката а ни система заштите од поплава.

Становништво је делимично припремљено за долазећу опасност. Осматрања и мерења вредности водостаја се врше на хидролошким станицама читавањем на водомерној летви, а региструју се помоћу лимниграфа и/или дигиталних регистратора. Осим водостаја, по станицама се врше мерења дневне вредности протицаја воде, минималне, средње и максималне вредности по месецима и за годину, као и датуми појаве. На основу података хидролошких станица, процењује се могућност појаве поплава, при чему руководиоца одбране од поплава за територију Општине обавештава команданта Општинског штаба за ванредне ситуације и предузимају се мере у складу са Оперативним планом за одбрану од поплава за подручје општине Кнић у сарадњи са повереницима цивилне заштите на датој територији. Радови на санацији штете од поплаве на инфраструктури извођени су са осам комбинованих машина, четири булдожера, десет камиона, четири грејдера и то како на најугроженијем делу територије, тако и на осталом делу територије општине Кнић.

Ради редовног и прецизног информисања јавности неопходна је добра сарадња између метеоролошких и хидролошких станица, као и праћење стања, размена и објављивање хидро-метеоролошких података. Праћење режима површинских вода остварује се на хидролошким станицама на водама I реда. У сарадњи са метеоролошком станицом, добијају се подаци о метеоролошким приликама на територији Општине, које могу имати утицај на ниво водостаја и промени стања на речним токовима. Путем средстава јавног информисања, а на основу прикупљених података, становништво се обавештава како би се правовремено припремило за могући наилазак опасности.

Потребно је радити на решавању урбанистичких проблема насеља и предузети превентивне мере за обезбеђење и заштиту становништва и комплетне инфраструктуре. Ради спречавања плављења, неопходно је редовно уклањање наноса и чишћење речних корита, спречавање стварања депонија уз речна корита и забрана дивљих градњи које доприносе

сужавању речних корита. Неопходно је додатно радити на регулацији речних корита, подизању обала на местима изливања и засађивању растиња на обалама река ради постизања њихове стабилности и смањењу њиховог обасипања. Такође, треба радити и на едукацији становништва о мерама заштите у случају настанка поплава.

Концепција заштите водних ресурса заснива се на заштити од вода регулацијом водотока и водног земљишта:

- усклађивањем техничких и биолошких радова на регулацији водотокова и заштите од великих вода, бујица и ерозије приобаља са планским решењима регионалних водопривредних система;
- амбијентално усклађеним уређењем приобаља и корита реке Груже и притока на грађевинском подручју Кнића по принципима урбане регулације, како би се створили услови за складно повезивање урбаних зона са акваторијама водотока;
- чишћењем корита од наноса, отпада и сл;
- активним мерама заштите ублажавањем поплавних таласа у акумулацији на подручју Општине.

4. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА

4.1. Упозоравање

4.1.1. Уочавање поплаве и прогноза

Фаза 1 – Редовна одбрана - припрема за одбрану од поплава има највећи значај, с обзиром на природу бујичних поплава, где је по правилу расположиво време за реаговање на појаву бујичних падавина веома кратко. У овом периоду, неопходно је предузети све потребне мере како би се таласи бујичних вода, које се неминовно јављају, спровели до реципијента уз минимум штета. То пре свега значи детаљно упознавање проблема, добро планирање неопходних радова, обезбеђење неопходних средстава за ове радове, као и њихова реализација.

Редовна одбрана од поплава проглашава се када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране из оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја. За воде II реда редовна одбрана од поплава проглашава се у моменту достизања водостаја који је још увек у оквиру корита водотока, а прети да ће се попчети изливати из корита. Предузимају се мере осматрања и праћења кретања водостаја, појава и стања заштитних објеката, односно стања корита водотока и по потреби мере неопходне за спречавање нежељених појава.

Фаза 2 - Ванредна одбрана наступа са појавом кише јаког интензитета и дужег трајања, у сливу који гравитира ка брањеном подручју. Предузимају се активности, мере и радови у складу са Оперативним планом одбране од бујичних поплава.

Ванредна одбрана од поплава је када изграђени системи за одводњавање и канализациона мрежа није у могућности да у задовољавајућем року одведе поплавне воде са пољопривредног земљишта или из насеља, са претњом настајања штете на усевима и објектима. Када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране, утврђен у складу са критеријумима за увођење мера одбране од поплава из оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни објекти угрожени, односно **кад отпочне изливање воде из корита водотокова, проглашава се ванредна одбрана од поплава од спољних вода**, на основу III фазе одбране од поплава, тачка 3. Општи план одбране од поплава за период од 2012-2018. године („Службени гласник РС” бр. 23/2012).

Када наступи ванредна одбрана од поплава предузимају се мере непрекидног осматрања и праћења кретања водостаја, појава и стања заштитних објеката и мере и радови за очување њихове стабилности и за отклањање нежељених појава.

Ванредна одбрана од поплава од спољних вода на бујичним водотоковима, проглашава се када се најаве екстремно јаки пљускови или нагло топљење снега на сливу бујичног водотока и када се очекује пораст протока бујичне поплаве и пробој одбрамбене линије. Поред мере непрекидног осматрања и обавештавања (центри за обавештавање и узбуђивање), предузимају се и упозоравања локалног становништва, јавности на опасност од поплава. Непосредно након проласка бујичне велике воде, предузимају се неопходне мере на отклањању последица у водотоку и на постојећим заштитним објектима.

Фаза 3 – Ванредна ситуација наступа са појавом изливања поплавног таласа из основног корита, у условима непрекидних падавина у сливу и јаких пљусковитих киша на меродавном делу слива. Ванредна ситуација подразумева посебне мере у саобраћају, по потреби евакуацију становништва и добара.

Ванредна ситуација настаје када није могуће са људством, средствима и постојећим капацитетима за одбрану од поплава отклонити опасност од поплава ширих размера и већих материјалних штета.

Руководилац одбране од поплава обавестиће штаб за ванредне ситуације, ради хитног проглашења ванредне ситуације одбране од поплава, на основу III фазе одбране од поплава, тачка 6. Општег плана одбране од поплава за период од 2012-2018. године („Службени гласник РС” бр. 23/2012). Неопходно је ангажовање додатне радне снаге и механизације, ради преузимање већих радова (ископавање нових канала, покретни црпи агрегати и сл.).

Мере у току ванредне ситуације су дефинисане одредбама Закона о ванредним ситуацијама. Предузимају се мере организоване евакуације становништва и имовине, уз благовремено обавештавање (центри за обавештавање и узбуђивање) и упозоравања локалне самоуправе и јавности на опасност од поплава, по потреби и одговарајуће мере, а непосредно након проласка великих вода, предузимају се неопходне мере на отклањању последица на поплавлjenом подручју, у водотоку и на постојећим заштитним објектима.

На водама II реда редовна, односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на деоницама на којима постоје изграђени заштитни водни објекти тј. на деоницама на којима се спроводи одбрана од поплава, по испуњењу утврђених критеријума за проглашење редовне, односно ванредне одбране од поплава из локалног оперативног плана.

На водама II реда на којима не постоје изграђени заштитни водни објекти стање приправности се проглашава по испуњењу напред утврђених критеријума за проглашење стања приправности из локалног оперативног плана.

О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама II реда на територији јединице локалне самоуправе одлучује председник општине, односно командант штаба.

Фаза 4 - наступа након проласка бујичних падавина и поплавних таласа. Након детаљно евидентираних штета насталих за време поплава, спровode се потребне мере и врше се неопходни радови да се отклоне последице поплава.

КРИТЕРИЈУМИ за припрему за извршење радова, мера и активности у одбрани од поплава и проглашење фазе одбране од поплава у надлежности општине Кнић		
Фазе одбране од поплава	Критеријуми за проглашење фазе одбране од поплава	Ранг и врста активности, мера и радова по фазама одбране од поплава
ФАЗА 1 Припрема за одбрану од Бујичних поплава	Припрема одбране	Мере и радови у припремном периоду , за превентивно отклањање и за организовање одбране од плављења
ФАЗА 2 Ванредна одбрана од поплава	Најаве и појаве поплавне кише дужег времена трајања- јаке пљусковите кише - кише јаког интензитета на меродавном делу слива тока	Ванредне активности, мере и радови у спровођењу одбране од плављења
ФАЗА 3 Ванредно стање	Најава и појава изливања поплавног таласа из основног тока у условима непрекидних падавина у сливу и повремених јаких пљусковитих киша на меродавном делу слива. Извештаји о плављењу терена	Ванредна ситуација, евакуација становништва и добара
ФАЗА 4 Отклањање последица поплава	Након појава изливања поплавног таласа	Отклањање последица плављења

За локални центар за пријем упозорења одређује се канцеларија телефонске централе Општинске управе општине Кнић, са бројем телефона 034/510-113. У случају немогућности коришћења телефона, комуникација се успоставља преко радио станице из система општинских веза.

Референти месних канцеларија задужени су да благовремено обавесте локални центар за пријем упозорења о порасту водостаја водотока на својим теренима. Уколико се поплава деси ван радног времена, референти МК обавештавају руководиоца одбране од поплава на телефон број 062/ 80 35 138 или преко ПС Кнић на број телефона 034/510-122.

На основу добијених информација са терена, руководиоца одбране од поплава врши њихову проверу код следећих извора:

ПОМОЋНИК ЗА М.12.1., М.12.3., М.12.4. и М.12.6.: Иван Петровић, моб. 064/843-21-01, Е-mail: ivan.petrovic@srbijavode.rs,

ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Чачак”, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, Е-mail:

rj.zapadnamorava@srbijavode.rs (имена одговорних руководиоца и њихови бројеви телефона

одређени су Наредбом о утврђивању оперативног плана за одбрану од поплава за 2021. годину за воде I реда и унутрашње воде, коју је донео Министар пољопривреде, шумарства и

водопривреде објављену у „Сл. гласнику РС“ ,бр. 158/2020 од 29.12.2020. године, а ступила је на снагу осмог дана од дана објављивања.

Општински руководиоца одбране од поплава са помоћником проверава добијене информације и изласком на терен. На територији општине не постоје локалне референтне водомерне и кишне станице, па се добијене информације тумаче искуствено.

При прогнозама РХМЗ о изузетно великим количинама падавина, руководиоца одбране од поплава телефоном налаже активирање осматрача водостаја на водотоцима и одређује учесталост осматрања. За осматраче се одређују референти месних канцеларија који визуелно осматрају водостај и достављају повратну информацију центру за пријем упозорења.

У случају да се од ВПЦ „Морава“ РЈ „Чачак“ добију информације да се очекује поплазни талас већег обима, активира се Штаб одбране од поплава за рад током 24 часа. По успостављању рада Штаба за одбрану од поплава, обавезе осматрача су да на свака два сата јављају о стању водостаја. Са осматрањем се престаје након налога од стране општинског руководиоца одбране од поплава.

4.1.2.Оглашавање упозорења

Упозорења се утврђују од стране штаба за одбрану од поплава и морају бити координирана и компатибилна са РХМЗ.

При прогнозама о већим поплавним таласима, информације о могућим опасностима и последицама преносе се Штабу за ванредне ситуације општине Кнић и надлежним субјектима укљученим у систем заштите и спасавања од поплава (ЈКП „Комуналац“ Кнић, Дом здравља „Даница и Коста Шамановић“ Кнић, Полицијска станица Кнић).

Уколико се процени долазак поплавног таласа у року већем од два часа, порука се упућује у писаној форми, у супротном телефоном о чему се сачињава службена белешка. Обавештења шаље руководиоца а доставнице морају бити потписане од стране руководиоца организација.

По пријему и провери информација са терена врши се и обавештавање грађана о опасности од поплава.

За формулисање и пласирање информација као и евидентирање поплавног таласа одређује се при Општинској управи општине Кнић, Драган Дамљановић са бројем телефона 062/ 306-189, а на основу налога председника Штаба за ванредне ситуације.

Лице задужено за информисање доставља информације о опасности од поплава средствима информисање и референтима МК.

4.1.3.Евакуација и спасавање

У зависности од локације и обима поплавног таласа Штаб за одбрану од поплава ће благовремено урадити следеће:

А) Осигурати да је угрожено становништво обавештено о потреби евакуације о томе где је сигурно и крајње одредиште, којим путевима се иде и које је расположиво време за акцију.

Б) Обезбедити са предузећем за превоз помоћ за транспорт и припрему домаћинства за евакуацију са подручја за које се процени да ће бити плављена.

В) Обезбедити са Домом здравља особље и опрему за помоћ онима којима је таква помоћ посебно потребна (инвалиди и сл.).

Г) Успоставити са ПС Кнић контролу саобраћаја и идентификовати путеве и возило за евакуацију.

4.2. Центар за пријем угрожених

4.2.1. Ургентне мере

У сарадњи са Домом здравља „Даница и Коста Шамановић“, Ватрогасном јединицом, Пословницом електродистрибуције и ПТТ службом предузимају се ургентне мере према процедурама предвиђеним њиховим плановима за ванредне ситуације.

4.3. Информисање јавности

4.3.1. Ургентне информације

На основу донетих одлука Штаб за ванредне ситуације, лице задужено за пријем и прослеђивање информација, а у периоду пре, за време и одмах након поплава прима и прослеђује информације које укључују:

А) Претходно опажање, упозорење и поруку о евакуацији.

Б) Податке о томе које ће акције бити предузете о локацијама које су безбедне, о просторима које треба избећи, о локацији прихватних центара и податке о начинима како добити ургентну помоћ.

В) Податке о акцијама које су предузете или ће бити предузете у вези са одбраном од поплаве.

Г) Позиве за радну снагу, опрему или другу врсту потребне помоћи за евакуацију, смањење штете или о активностима на уклањању последица од поплава.

Лице задужено за информисање јавности у сарадњи са Штабом за ванредне ситуације вршиће пријем, обраду и дистрибуцију добијених информација које треба пласирати, а с обзиром на:

а) форму и садржину појединог типа информације;

б) процедуру како и коме се упућује упозорење и друге релевантне поруке;

в) избор и веродостојност поруке;

г) повезаност комуникацијске опреме.


4.4. Успостављање плана

4.4.1. Утврђивање потенцијала

У случају већих поплава биће ангажовани кадрови надлежних служби, ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ „Морава“, РЈ „Чачак“, ЈКП „Комуналац“ Кнић, Општинска управа општине Кнић, приватни предузетници и угрожене месне заједнице.

4.4.2. Расподела одговорности

Шема руковођења



Непосредну одбрану од поплава на територији општине Кнић организује Општински штаб за ванредне ситуације и Штаб за одбрану од поплава кога сачињавају: руководилац, заменик руководиоца и помоћници (председници Савета МЗ) за угрожена насељена места.

Одбрана од поплава организује се и врши у зависности степена опасности а према следећим фазама: припрема за одбрану, редовна одбрана и ванредна одбрана.

Одбрану од поплава на територији Републике у појединим фазама проглашава својом Наредбом руководилац одбране од поплава на водном подручју, на предлог секторског руководиоца а у складу са условима и критеријумима утврђеним Оперативним планом одбране од поплава и о томе обавештава главног руководиоца одбране од поплава.

Руководилац за одбрану од поплава на водном подручју има право да на предлог помоћника и секторских руководилаца укине поједину фазу одбране пре него што се достигну критеријуми утврђени Оперативним планом одбране од поплава ако закључи да стање заштитних објеката и хидрометеоролошке прилике то дозвољавају.

Наредбу о проглашењу и престанку одбране од поплава руководилац одбране на водном подручју доставља општинском руководиоцу који о томе обавештава председника општине. Штаб за одбрану од поплава Наредбом проглашава и укида одбрану од поплаве и бујица.

Штабом одбране од поплава на територији општине руководи општински руководилац за одбрану од поплава.

Заменик председника општине је руководилац одбране од поплава и бујица, а његов заменик је координатор Канцеларије за пољопривреду и заштиту животне средине општинске управе општине Кнић.

Општински руководиоца за одбрану од поплава има своје помоћнике за свако насељено место (председнике Савета МЗ).

Општински руководиоца одбране од поплава за време одбране од поплава врши следеће послове:

- сарађује са помоћником за М.12.1., М.12.3., М.12.4. и М.12.6.: Иван Петровић, моб. 064/843-21-01, E-mail: ivan.petrovic@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Чачак”, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, E-mail: rj.zapadnamorava@srbijavode.rs;

- координира рад помоћника у насељеним местима;
- прикупља информације са угрожених подручја, анализира их и обавештава Штаб за ванредне ситуације;
- предлаже Општинском штабу за ванредне ситуације увођење одговарајућег степена одбране од поплава укључујући и ванредно стање и издавање наредбе о предузимању мера на ангажовању радне снаге, механизације и других средстава.

Помоћници Општинског руководиоца одбране од поплава врше следеће послове:

- спроводе наредбе општинског руководиоца за одбрану од поплава, информишу га о стању на терену;
- воде евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима за обезбеђење система заштите и спасавање од поплава;
- подноси извештај општинском руководиоцу по завршетку одбране од поплава а по потреби и у току одбране;
- воде дневник одбране од поплава.

Лице задужено за информисање јавности под надзором општинског руководиоца одбране од поплава обавља следеће послове:

- прати спровођење одбране од поплава, прикупља све извештаје од ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Морава", РЈ "Чачак" и Хидрометеоролошке службе и упознаје се са њима;
- даје обавештења средствима јавног информисања;
- одржава везу са Центрима за обавештавање и средствима за информисање.

Руководилац одбране од поплава у најкраћем року извршиће удаљавање лица које несавесно или нестручно обавља поверене послове одбране или на други начин штетно утиче на спровођење одбране и сменити га са дужности. Руководилац који је сменио са дужности поједина лица, дужан је да на њихово место одмах постави друга.

Све време трајања активности на одбрани од поплава главни руководиоца одбране је у контакту са Штабом за ванредне ситуације и Општинским већем. По завршеним активностима дужан је да Штабу за ванредне ситуације, Општинском већу односно Скупштини општине у року од 15 дана достави Извештај о последицама, насталој штети и ангажованим снагама и средствима у поступку одбране од поплава.

4.4.3. Активности и расположиви капацитети у људству и техници ЈКП "Комуналац"

ЈКП "Комуналац" из Кнића активно би учествовао у одбрани од поплава и ангажовао сво расположиво људство и механизацију, као и у санирању последица од штета које би поплава нанела. Такође, ЈКП "Комуналац" је у обавези да грађане снабдева водом из цистерни до нормализације водоснабдевања.

Преглед материјално-техничких средстава којима располаже ЈКП "Комуналац" Кнић

- Багер САТ (једно возило)
- Комбинована радна машина CASE 695
- Камион „Камаз“ (два возила)
- Камион „ФАП“ (једно возило)
- Камион „Scania“ (једно возило)
- Трактор MASSEY FERGUSON 3090
- Трактор ИМТ 359
- Булдожер ТГ 80
- Грејдер ТГ 145
- Мини багер JCB
- Ваљак велики DW – 7
- Ваљак средњи WACKER RD 25
- Ваљак мали PROGRES
- Вибро-плоча 100-200кг SWEPAC HONDA 6H160
- Пикамер КОБРА
- Тестера за асфалт
- Приколица нисконосећа
- Приколица до 750 кг
- Приколица до 3,5 т

ЈКП "Комуналац" Кнић мора да поседује и следећи материјал и опрему:
јутани цакови, ашови, лопате, секире, тестере, крампове, одговарајућу обућу, ситан материјал (клевшта, жице, ексери и сл.).

Контакт особа: Милош Старчевић, директор ЈКП "Комуналац" Кнић, телефон: 034 /510 - 116, факс: 034/510-974, моб.064/648-63-57.

Контакт особа: Петар Цветковић, телефон: 034 /510 -116, факс: 034/510-974, моб. 064/6416296.

Контакт особа: Милош Аксентијевић, телефон: 034/510-116, моб. 060/6486360

Поред наведених материјално-техничких средстава у поступку отклањања последица од поплава биће ангажована и одговарајућа средства у власништву других правних субјеката и физичких лица са подручја општине Кнић у складу са важећим прописима из ове области.

4.5. Превентивне мере, радови и средства

4.5.1. Превентивне мере

1. Израда Процене угрожености и Плана заштите и спасавања за општину Кнић од стране овлашћене организације.
2. Оспособљавање Штаба за ванредне ситуације за организовање и руковођење акцијама заштите и спасавања.
3. Израда недостајућих одбрамбених насипа, обала – утврда и одржавање постојећих.
4. Изградња канала за одржавање и одвођење вода.
5. Извођење радова на санирању клизишта.
6. Оспособљавање становништва за заштиту и спасавање од поплава.

Права и дужности грађана и правних лица у одбрани од поплава и бујица су радна и материјална обавеза. Дужности из претходног става грађани и правна лица извршавају на основу Наредбе руководиоца одбране од поплава. Радна обавеза грађана у периоду одбране од поплава

састоји се у извршавању одређених послова и задатака. За потребе одбране од поплава грађани су дужни да ставе на располагање: моторна и превозна возила, грађевинске и друге машине и црпне пумпе.

Општинско веће доноси прописе о начину утврђивања накнаде и исплати грађанима и предузећима за коришћење њихових средстава употребљених у периоду одбране од поплава.

Сви субјекти који су у Оперативном плану укључени за одређене активности везане за спровођење одбране од поплава дужни су да их извршавају стручно и у складу са важећим прописима.

4.5.2. Изведени радови у 2020.години

Настављени су радови на уређењу корита и обезбеђења пропусне моћи реке Груже на подручју општине Кнић као и на водама другог реда – притоке.

4.5.3. Планирани радови и средства

На основу потписаног уговора између општине Кнић, Канцеларије за јавна улагања и водопривредног друштва „Западна Морава“ о регулацији водотокова другог реда на територији општине Кнић настављени су радови на уређењу притока реке Груже.

Вредност планираних радова је 113,5 милиона динара, а биће уређене притоке реке Груже:

- Честинска река у дужини од 5.230 метара,
- Рибеш у дужини од 3.290 метара,
- Липничка река у делу од 2.480 метара,
- Минуша у дужини од 1.081 метра,
- Река Бојана део од 403 метра,

као и потоци Памук у дужини 1.175 метара, Дебелјак дужине 863 метра и Сибнички поток дуг 851 метар.

5. ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

Р. б	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПРЕДУЗЕЋЕ ФУНКЦИЈА	ШТАБСКА ФУНКЦИЈА	Телефон				Адреса	Напомена E-mail
				Посао	Факс	Стан	Мобилни		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Срећко Илић	Општина Кнић, председник општине	Командант штаба	510-113	510-113		062 206 100	Гружа	predsednik@knic.rs kabinet@knic.rs
2.	Тања Николић Гавриловић	Заменица председника општине	Заменик команданта штаба	510-113	510-113		065 8933390	Кнић	tanja.nikolic@knic.rs
3.	Душан Дељанин	Управа за ванредне ситуације	Начелник штаба				065 379 00 33	Крагујевац	dusan.deljanin@mup.gov.rs
4.	Светлана Анђелић	Председник Скупштин	Члан	510 968			066 308 300	Пајсијевић	predsednikso@knic.rs

		е							
5.	Илија Радовановић	Члан општинског већа	Члан				0693710471 0648708647	Кнић	ilija.radovanovic@knic.org.rs
6.	Саша Милинковић	Члан општинског већа	Члан				063 482 071	Љуљаци	sasamilinkovic477@gmail.com
7.	Ђорђе Ђоковић	Члан општинског већа	Члан				064 8708645	Гунцати	djordje.djokovic@knic.org.rs
8.	Дејан Радовановић	Руководилац Канцеларије за ЛЕР и инвестиције	Члан	510-977			069 604 256	Липница	it@knic.rs
9.	Марија Трифуновић	Представник Дома здравља Кнић	Члан	510-173	510-173		063612084	Крагујевац	dzknic@gmail.com
10.	Милош Старчевић	Директор ЈКП "Комуналац"	Члан	510-116	510-974		0603070081	Крагујевац	office@komunalacknic.rs
11.	Александар Спасојевић	Директор Центра за социјални рад	Члан	510-139	510-992		062 880 0420	Крагујевац	csrknice@mts.rs
12.	Љубиша Гавриловић	Представник РЈ "Електрошумадија" Кнић	Члан	510-114			064 8342809		
13.	Марина Петровић	Начелник Општинске управе	Члан	510-112	510-113		066 306143	Љуљаци	nacelnik@knic.rs
14.	Борисав Стошић	Начелник ПС у Книћу	Члан	510-122			064 892 6799 0642726361	Крагујевац	borisav.stosic@gov.mup.rs
15.	Марко Марковић	Секретар ОО Црвеног крста	Члан	510-134	510-134		060 6066019	Љуљаци	knic@redcross.org.rs
16.	Радко Вучковић	Командир ватрогасно-спасилачког одељења Кнић	Члан	510-123			064 892 4449	Крагујевац	-

6. ОПШТИНСКИ ШТАБ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЧИНЕ:

ФУНКЦИЈА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	АДРЕСА	ТЕЛЕФОН
Руководилац	Тања Николић Гавриловић	Општина Кнић	065 8933390
Замен. руководиоца	Небојша Арсенијевић	Општина Кнић	062 306 125
Помоћ. за Балосаве	Драган Гавриловић	Балосаве	063 839 0888
Помоћ. за Баре	Радомир Урошевић	Баре	062 306 117
Помоћ. за Бечевицу	Мирослав Обрадовић	Бечевица	064 391 5909
Помоћ. за Борач	Милољуб Гвозденовић	Борач	064 247 5053
Помоћ. за Брњицу	Мирослав Зечевић	Брњица	064 0157196
Помоћ. за Бум.Брдо	Милија Радоњић	Бумбарево Брдо	064 196 3586
Помоћ. за Врбета	Небојша Симовић	Врбета	064 859 3519
Помоћ. за Вучковицу	Радослав Зимоњић	Вучковица	069 158 2582
Помоћ. за Гривац	Милан Ранковић	Гривац	063 605 942
Помоћ. за Гружу-Грабовац	Ненад Марковић	Гружа	064 1152400
Помоћ. за Губеревац	Небојша Арсенијевић	Губеревац	062 306 125
Помоћ. за Гунцате	Драгослав Цветић	Гунцати	064 4614687
Помоћ. за Драгушицу	Петар Крсмановић	Драгушица	060 063 0316
Помоћ. за Дубраву	Горан Миленковић	Дубрава	064 859 3210
Помоћ. за Жуње	Милош Милошковић	Жуње	063 632 362
Помоћ. за Забојницу	Славица Савковић	Забојница	063 108 8053
Помоћ. за Кикојевац	Немања Гарић	Кикојевац	063 115 6005
Помоћ. за Кнежевац	Илија Метлић	Кнежевац	064 243 2161
Помоћ. за Кнић	Владан Чампар	Кнић	063 632 325
Помоћ. за Коњушу-Брестовац	Живота Симовић	Коњуша	065 605 6924
Помоћ. за Лесковац	Милован Миладиновић	Лесковац	063 103 6575
Помоћ. за Липницу	Драган Павловић	Липница	063 841 4192
Помоћ. за Љубић	Миодраг Зорнић	Љубић	060 677 2233
Помоћ. за Љуљаке	Милош Милинковић	Љуљаци	062 1631927
Помоћ. за Опланић	Бојан Умељић	Опланић	063 110 6492
Помоћ. за Пајсијевић	Стеван Луковић	Пајсијевић	065 445 6187
Помоћ. за Претоке	Драган Бекчић	Претоке	065 334 1015
Помоћ. за Радмиловиће	Милован Јовановић	Радмиловић	064 413 2133
Помоћ. за Рашковић	Мирко Лазовић	Рашковић	060 051 0509
Помоћ. за Суморовац	Горан Оташевић	Суморовац	060 540 6700
Помоћ. за Топоницу-Кусовац	Иван Банковић	Топоница	061 665 2500
Помоћ. за Честин	Ненад Николић	Честин	060/6280671

Број: 325-139/2021-07
У Книћу: 17.02.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 17.02.2021. године, на основу чл. 28. став 2. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС",бр.88/11, 104/16 и 95/18), чл. 34. Одлуке о усклађивању послова Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 17/16 и 4/17) и чл.37.став 1. тачка 9. Статута општине Кнић ("Сл.гласник општине Кнић",бр. 1/19), донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Усваја се Ценовник за комуналне услуге - испоручену воду, одвођење и пречишћавање отпадних вода, сакупљање и одвожење смећа који је усвојио Надзорни одбор ЈКП "Комуналац" Кнић, својом Одлуком бр. 26-01/21 на седници од 15.01.2021. године.
2. Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Кнић".

Број: 352-109/21-01
У Книћу: 17.02.2021.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

С А Д Р Ж А Ј

Одлука о измени Одлуке о правима по основу рада и обављања функција изабраних и постављених лица у органима општине Кнић.....	1
Одлука о екстерној ревизији Завршног рачуна буџета општине Кнић за 2020. годину.....	2
Одлука о измени Одлуке о условима и начину организовања послова у обављању комуналне делатности пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода.....	3
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.....	4
Решење о образовању Комисије за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кнић за период од четири године.....	5
Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Кнић за 2021. годину.....	8
Решење о усвајању Ценовника за комуналне услуге - испоручену воду, одвођење и пречишћавање отпадних вода, сакупљање и одвожење смећа.....	47

Издавач : Општина Кнић, 34240 Кнић • Главни и одговорни уредник Татјана Буђевац,
мастер дипломирани правник, секретар Скупштине општине Кнић

• Телефони : Редакција 034/511-242, Служба претплате 034/511-242

• Жиро рачун 840-61640-40 • Штампa : Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић

